

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к новому 2022-2023⁰ году
составлен «09» августа 2022 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Мещерский» д. Барсуково, 1978 г. постройки.

Администрация Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации в лице отдела образования
399707 Липецкая область, Становлянский район, д. Барсуково, ул. Ленина, д. 18,
(юридический адрес, физический адрес организации)
Кочетова Нина Сергеевна 8(47476)2-61-43
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением администрации Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации «Об утверждении Положения «О порядке приёма готовности муниципальных бюджетных образовательных учреждений к новому учебному году»» № 395 от «25» июня 2015 г. и Постановлением администрации Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 01.08.2022 г. № 291 "Об утверждении состава районной комиссии по приёме готовности муниципальных бюджетных образовательных учреждений к новому учебному году" в период с 04 августа по 10 августа 2022 года комиссией в составе:

Председатель комиссии - Ракитин Сергей Александрович, заместитель главы администрации Становлянского муниципального района.

Заместитель председателя комиссии – Меркулова Елена Владимировна, начальник отдела образования администрации Становлянского муниципального района.

Секретарь комиссии - Полосина Татьяна Дмитриевна, старший инспектор отдела образования администрации Становлянского муниципального района.

Члены комиссии:

Федотов Алексей Владимирович - начальник отдела ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Становлянского муниципального района;

Дроманов Дмитрий Владимирович – начальник участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних отделения МВД России по Становлянскому району (по согласованию);

Трунова Наталья Геннадьевна – председатель Становлянской районной организации Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию);

Дякина Валентина Алексеевна – представитель родительской общественности;

Лаврищева Виктория Александровна – представитель родителей детей - инвалидов.

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Мещерский» д. (далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Мещерский» д. Барсуково, от «14» января 2020 года;

- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «14» июля 2012 г. № 001570269, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

- Свидетельство о государственной регистрации права от «14» июля 2012 г. № 48 АГ 381689 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

- Свидетельство об аккредитации организации не требуется, согласно п.1. ст. 92 от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 04.04.2017г., серия 48ЛО1, регистрационный номер 0001692 выдана Управлением образования и науки Липецкой области, срок действия лицензии – бессрочная.

2. Паспорт безопасности организации оформлен 03.06.3020

Декларация пожарной безопасности организации от «03» марта 2020 году оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальный ремонт объекта – не проводился;

б) текущий ремонт – не проводился;

в) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не требуется.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование.

б) проектная допустимая численность обучающихся - 20 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 19 человек,

г) численность выпускников 2021 – 2022 года - 1 человек

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году - 1 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего – 1 разновозрастная;

количество обучающихся – 20 человек

ж) наличие образовательных программ - имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 2 человека 100 %;

административно-хозяйственных работников – 4 человека 100 %;

производственных работников - 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников - 0 человек 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции- 0 человек.

к) наличие плана работы организации на 2022-2023 учебный год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов на эксплуатацию	Наличие мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	группы		1 группа	100	имеется		Удовлетворит.	оборудованы	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – не имеется, тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется,

музыкальный зал – не имеется, музей – не имеется,

в) организация компьютерной техникой - обеспечена:

общее количество компьютерной техники - 1 единица, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: нет;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – организация обеспечена и имеет в наличии спортивное оборудование и инвентарь, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 5 августа 2022 г. №1 оформлен комиссией МБДОУ «Мещерский» д. Барсуково.

Потребность в спортивном оборудовании: нет.

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неуд.

Потребность в замене мебели: нет.

Шкаф плательный - 0; стулья офисные - 0; шкаф книжный - 0; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - ____; стулья офисные - ____; кровати - ____; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - ____; фонд учебников - ____, ____ %;

научно-педагогическая и методическая литература - _____.

Основные недостатки: нет.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное, общая площадь участка – 260 кв. м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется.

Основные недостатки: нет;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – на площадках имеются спортивные сооружения; лестницы, «Квадрат», «Радуга», оборудованы песочницы, теневой навес; техническое состояние соответствует санитарным требованиям.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медсестра	Организация охраны здоровья детей	1	договор	

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудована процедурная – имеется, типовое помещение, емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное.

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:

Основные недостатки: нет.

8. Питание обучающихся - организовано:

а) питание организовано в 1 смену, в групповой комнате на 20 посадочных места.

Буфет - не имеется. Качество эстетического оформления зала приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией

по заключённым договорам: договор №4 от 30.12.2021 г. на поставку хлебобулочных изделий АО «Лимак»; договор № 48 от 01.01.2022 г. на поставку молочной продукции ООО «Юнилайн»; договор №59 от 30.03.2022 г. на поставку мяса ООО «Липецкая оптовая база»; договор №38 от 01.27.2022 г. на поставку продуктов питания ИП Киселев Ю.И.

Основные недостатки: нет;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное и соответствует нормативным требованиям,

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются. Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: нет;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

Основные недостатки: нет;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован, организация питьевого режима осуществляется ежедневно с заменой кипячёной воды через каждые 3 часа в специально маркированной таре.

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется: имеется, ООО «Профдезинфекция» Договор №43 от 01.02.2021г.

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. - соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

10. Транспортное обеспечение организации – не организовано и не требуется;

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены не в полном объеме

а) охрана объектов организации осуществляется:

- специализированная физическая охрана отсутствует-

Охрана объекта осуществляется 1 сторожем. Режим работы: понедельник- суббота с 18.00 до 21.30. Выходной: воскресенье.

б) объект системой охранной сигнализации не оборудован

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ), Росгвардии организована с использованием системы передачи тревожных сообщений, а именно кнопки тревожной сигнализации (стационарная и два радиобрелока) с выводом на ПЦО ОВО по г.Ельцу; телефона АТС.

д) территория организации ограждением оборудована.

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба – не организована;

Основные недостатки: _____.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Отделением надзорной деятельности по Становлянскому району ГПН ГУ МЧС России по Липецкой области в 2022 году проверка состояние пожарной безопасности – не проводилась.

Основные результаты проверки: нарушения выявлены ;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации установлен прибор приёмно-контрольной охранно-пожарной сигнализации Гранит-8. Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии,

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № 7 от 01.08.21 г договор к протоколу № 18 от 01.08.2021., выданного ИП «Киреев» Электротехническая лаборатория.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены. Отопление помещений и объектов организации осуществляется газовой котельной, состояние удовлетворительное.

Обеспеченность топливом составляет 100 % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0%.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ОГУП «Липецкий областной водоканал», договор №38 от «01» января 2022г.

16. Газоснабжение образовательной организации автономное, осуществляет ООО «Газпром Межрегионгаз Липецк» Муниципальный контракт № 29-5-33089 от 28.12.2020 г.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Мещерский» д.Барсуково к новому 2022-2023 учебному году готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки:

1. В ходе проведения проверки нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: не выявлены.

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:



С.А. Ракитин

Заместитель председателя
комиссии



Е.В. Меркулова

Секретарь комиссии
Члены комиссии:



Т.Д. Полосина



А.В. Федотов



Д.В. Дроманов



Н.Г. Трунова



В.А. Дякина



В.А. Лаврищева